

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1897**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 23.04.2024

 AB 1897	Nazwa i adres / Name and address „CORRECT – K. BŁASZCZYK I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ociąg, ul. Torowa 11 63-460 Nowe Skalmierzyce
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- H/11, H/23	- Badania ogniowe mebli, tekstyliów i skóry / Fire tests of furniture, textiles and leather

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1897 z dnia 16.04.2024 r.
Cykl akredytacji od 16.04.2024 r. do 15.04.2028 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1897 of 16.04.2024
Accreditation cycle from 16.04.2024 to 15.04.2028


The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium CORRECT Ociąż, ul. Torowa 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Meble tapicerowane	Zapalność – tlący papieros	EN 1021-1:2014 EN 1021-1:2006
	Zapalność – równoważnik płomienia zapalki	EN 1021-2:2014 EN 1021-2:2006
Materace i tapicerowane podstawy leżysk	Zapalność – tlący papieros	EN 597-1:2015 EN 597-1:1994
	Zapalność – równoważnik płomienia zapalki	EN 597-2:2015 EN 597-2:1994
Materace obciowe i wypełnienia stosowane w siedziskach tapicerowanych, fotele, siedziska	Zapalność od źródeł tlących i płonących – tlący papieros (źródło 0)	BS 5852-1:1979 BS 5852-2:1982 BS 5852:2006
	Zapalność od źródeł tlących i płonących – płomień palnika (źródło 1, 2)	
	Zapalność od źródeł tlących i płonących – drewniany stosik (źródło 5)	

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1897

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 23.04.2024 r.